

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

## ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000197/2020

Usuário:

Data: 18/08/2020

Folha: 1

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
1	0050029589	341211	PALLET ESTRADO MODULAR - PALLET MODULAR COM SAPATAS; - NA COR BRANCA; - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; - DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 120 CM X 100 CM X 16 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - COM SUPERFÍCIE VAZADA; - CAPACIDADE DE 2000 KG; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	200	UN	R\$ 314,8300	R\$ 62.966,0000
2	3052700134	316739	ESTRADO MODULAR - ESTRADO MODULAR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; - NA COR BRANCA; - DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 82 CM X 41 CM X 13 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - CARACTERÍSTICAS: ANTIDERRAPANTE COM ABERTURA; - CAPACIDADE 4 TON/M <sup>2</sup> ; - COM PROLONGADORES PARA ENCAIXE MODULAR; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	26	UN	R\$ 414,2700	R\$ 10.771,0200
3	0005005658	150438	TRANSPALETE HIDRÁULICO - EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE CARGAS PALETIZADAS; - MODELO TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL; - COMPOSIÇÃO PRINCIPAL DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE DE CARGA DE 2500 KG; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 122 CM X 52 CM X 153 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - COMPRIMENTO ÚTIL DOS GARFOS ENTRE 1150 MM A 1200 MM; - LARGURA EXTERNA DOS GARFOS DE 525 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%) MM; - CORREDOR OPERACIONAL DE 1790 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%) MM; - ELEVÇÃO MÁXIMA DE 190 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%) MM; - COM RODAS SIMPLES EM NYLON; - COM PESO APROXIMADO DE 64 KG, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	UN	R\$ 2.604,6700	R\$ 2.604,6700
4	3170400043	150438	EMPILHADEIRA HIDRÁULICA MANUAL - SISTEMA DE ELEVÇÃO HIDRÁULICA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 KG, VARIAÇÃO DE (+ 10%); - COM ELEVÇÃO MÍNIMA DE 1,6 METROS, VARIAÇÃO DE (+ 3%); - COM RODA DIANTEIRA MEDINDO 75 X 70 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - COM RODA TRASEIRA MEDINDO 180 X 50 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - RODAS COM ROLAMENTOS DE BLINDAGEM DUPLA; - DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 204 CM X 78 CM X 147 CM, COM VARIAÇÃO DE (+ 5%); - COMPRIMENTO DO GARFO DE 900 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA EXTERNA DO GARFO DE 690 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA AJUSTÁVEL DO GARFO DE 360 MM A 740 MM; - ALTURA DOS GARFOS ABAIXADOS DE 90 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - VELOCIDADE DE DESCIDA CONTROLÁVEL; - VELOCIDADE DE ELEVÇÃO DE 14 MM/STROKE, VARIAÇÃO DE (+ 2%); - REABASTECIMENTO MÍNIMO DE ÓLEO DE 2 LITROS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	UN	R\$ 9.357,6800	R\$ 9.357,6800
5	3050200331	330874	CARRO DE SUPERMERCADO - CARRO DE TRANSPORTE MANUAL TIPO SUPERMERCADO; - CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; - COM ACABAMENTO ZINCADO; - PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS; - FORMATO RETANGULAR; - ESTRUTURA TUBULAR; - CESTO COM LATERAIS E BASE ARAMADA EM TELA VAZADA; - CHASSI SEM ESTRADO ALTURA EM "V"; - ALÇA NA PARTE TRASEIRA PARA CONDUÇÃO; - DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 90 CM X 50 CM X 105 CM, COM VARIAÇÃO DE (+ 5%); - CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - RODÍZIOS COM 04 (QUATRO) RODAS DE DIÂMETRO 5", VARIAÇÃO DE (+ 5%), SENDO 02 (DUAS) RODAS GIRATÓRIAS NO EIXO DIANTEIRO E 02 (DUAS) RODAS FIXAS NO EIXO TRASEIRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	20	UN	R\$ 926,9700	R\$ 18.539,4000
6	3050200334	364679	CARRO DE SUPERMERCADO - CARRO DE TRANSPORTE MANUAL TIPO SUPERMERCADO, MODELO 02 (DUAS) CESTAS (DISPOSTAS VERTICALMENTE); - CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; - COM ACABAMENTO ZINCADO; - PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS; - FORMATO RETANGULAR; - ESTRUTURA TUBULAR; - CESTO COM LATERAIS E BASE ARAMADA EM TELA VAZADA; - CHASSI SEM ESTRADO ALTURA EM "V"; - ALÇA NA PARTE TRASEIRA PARA CONDUÇÃO; - DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 55 CM X 45 CM X 100 CM, COM VARIAÇÃO DE (+ 5%); - CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - RODÍZIOS COM 04 (QUATRO) RODAS DE DIÂMETRO 5", VARIAÇÃO DE (+ 5%), SENDO 02 (DUAS) RODAS GIRATÓRIAS NO EIXO DIANTEIRO E 02 (DUAS) RODAS FIXAS NO EIXO TRASEIRO; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	10	UN	R\$ 589,4500	R\$ 5.894,5000

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

## ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000197/2020

Usuário:

Data: 18/08/2020

Folha: 2

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
7	0005007231	150438	<p>CARRO TIPO PLATAFORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302, LIGA 18.8;</li> <li>- PLATAFORMA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302, LIGA 18.8;</li> <li>- ALÇA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302, LIGA 18.8, COM DIÂMETRO 1. 1/4", COM VARIAÇÃO DE (+ 5%);</li> <li>- CONJUNTO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DIÂMETRO 4", EM POLIURETANO, SENDO OS RODÍZIOS POSTERIORES COM FREIO;</li> <li>- CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG, COM VARIAÇÃO DE (+ 5%);</li> <li>- DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 910 CM X 61 CM X 90 CM, COM VARIAÇÃO DE (+ 10%);</li> <li>- COM FOLDER E MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SÃO LUÍS-MA.</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</li> </ul>	6	UN	R\$ 2.794,6000	R\$ 16.767,6000
8	3030150400	409684	<p>CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COM 04 (QUATRO) UNIDADES, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS CADA UMA;</li> <li>- CONFECCIONADO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE;</li> <li>- NAS CORES AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA;</li> <li>- COM TAMPA CAPACETE;</li> <li>- COM SUPORTE METÁLICO ANTICORROSIVO;</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</li> </ul>	10	UN	R\$ 1.141,1300	R\$ 11.411,3000
9	0005001590	253189	<p>LONGARINA COM 03 (TRÊS) LUGARES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LONGARINA COM 03 (TRÊS) LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 30 MM X 16 MM X 2 MM (b X h X e) E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 50 MM X 30 MM X 1,25 MM (b X h X e);</li> <li>- ASSENTO E ENCOSTOS EM PEÇAS SEPARADAS E CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ;</li> <li>- ESTRUTURA DOS PÉS E LONGARINAS SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO EM TUBO RETANGULAR DE 50 MM X 30 MM X 1,25 MM - (b X h X e) ;</li> <li>- ESTRUTURA SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 30 MM X 16 MM X 2 MM (b X h X e);</li> <li>- ESTRUTURA SUPORTES E LONGARINAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA – PRETA;</li> <li>- DIMENSÕES (ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO): 44 CM X 60 CM X 148 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</li> </ul>	80	UN	R\$ 628,4400	R\$ 50.275,2000
10	0004001977	253189	<p>LONGARINA COM 04 (QUATRO) LUGARES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LONGARINA COM 04 (QUATRO) LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 30 MM X 16 MM X 2 MM (b X h X e) E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 50 MM X 30 MM X 1,25 MM (b X h X e);</li> <li>- ASSENTO E ENCOSTOS EM PEÇAS SEPARADAS E CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ;</li> <li>- ESTRUTURA DOS PÉS E LONGARINAS SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO EM TUBO RETANGULAR DE 50 MM X 30 MM X 1,25 MM - (b X h X e) ;</li> <li>- ESTRUTURA SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 30 MM X 16 MM X 2 MM (b X h X e);</li> <li>- ESTRUTURA SUPORTES E LONGARINAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA – PRETA;</li> <li>- DIMENSÕES (ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO): 44 CM X 60 CM X 198 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</li> </ul>	50	UN	R\$ 738,4500	R\$ 36.922,5000
11	0005001603	253189	<p>LONGARINA COM 05 (CINCO) LUGARES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LONGARINA COM 05 (CINCO) LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 30 MM X 16 MM X 2 MM (b X h X e) E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 50 MM X 30 MM X 1,25 MM (b X h X e);</li> <li>- ASSENTO E ENCOSTOS EM PEÇAS SEPARADAS E CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ;</li> <li>- ESTRUTURA DOS PÉS E LONGARINAS SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO EM TUBO RETANGULAR DE 50 MM X 30 MM X 1,25 MM - (b X h X e) ;</li> <li>- ESTRUTURA SUPORTE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO 30 MM X 16 MM X 2 MM (b X h X e);</li> <li>- ESTRUTURA SUPORTES E LONGARINAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA – PRETA;</li> <li>- DIMENSÕES (ALTURA X PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO): 44 CM X 60 CM X 250 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</li> </ul>	100	UN	R\$ 823,1900	R\$ 82.319,0000
12	0005001225	253189	<p>ASSENTO E ENCOSTO PARA LONGARINA COM ENCAIXES COMPATÍVEIS COM AS LONGARINAS DOS ITENS 9; 10 E 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL;</li> <li>- ASSENTO COMPATÍVEL PARA ENCAIXE NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA LONGARINA DAS LONGARINAS DOS ITENS 9; 10 E 11;</li> <li>- LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 46 CM;</li> <li>- PROFUNDIDADE APROXIMADA DO ASSENTO: 40 CM;</li> <li>- LARGURA APROXIMADA DO ENCOSTO: 46 CM;</li> <li>- ALTURA APROXIMADA DO ENCOSTO: 32 CM;</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</li> </ul>	400	UN	R\$ 132,5300	R\$ 53.012,0000

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

## ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000197/2020

Usuário:

Data: 18/08/2020

Folha: 3

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
13	3030102541	65030	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS -ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS; - CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 24 ( 0,60 MM ) OU SIMILAR; - COM ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO, PROCESSO DE PINTURA EM EPOXI PÓ; - NA COR CINZA; - COM 04 (QUATRO) GAVETAS; - CORPO / PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO # 24 - 0,60 MM; - ALTURA EXTERNA: 1340 MM, VARIAÇÃO DE (+ / - 5%); - LARGURA EXTERNA: 450 MM, VARIAÇÃO DE (+ / - 10%); - PROFUNDIDADE EXTERNA: 700 MM, VARIAÇÃO DE (+ / - 5%); - FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA YALE OU SIMILAR, COM 02 (DUAS) CHAVES; - COM PUXADORES PARA CADA GAVETA, METÁLICOS OU EM NYLON; - DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SOBRE CARRINHO TELESCÓPICO; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	50	UN	R\$ 1.318,1400	R\$ 65.907,0000
14	0005009499	65030	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES EM AÇO PARA VESTIÁRIO - ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES SIMPLES HORIZONTAL, COM 01 (UM) COLUNA COM 03 (TRÊS) PORTAS E 03 (TRÊS) COMPARTIMENTOS; - CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO; - COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E FOSFATIZANTE; - PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ; - COR AZUL; - COM 03 (TRÊS) COMPARTIMENTOS; - COM 03 (TRÊS) PORTAS; - ABERTURA DE CADA PORTA COM LARGURA: 24 CM E ALTURA: 53 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - DIMENSÕES GERAIS DO MÓDULO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE): 30 CM X 185 CM X 45 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	50	UN	R\$ 1.437,2900	R\$ 71.864,5000

**R\$ 498.612,3700**

Observação da Requisição: Aquisição de materiais permanentes