

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000184/2020

Usuário:

Data: 10/08/2020

Folha: 1

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
1	0000005000	283929	<p>PORTA AVENTAL PAREDE (CABIDE), SUPORTE EM AÇO TRATADO E PINTADO, CABIDES EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) AVENTAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - LARGURA: 240 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %); - COMPRIMENTO: 150 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %); - PESO BRUTO: 6,000 KG; - PESO LÍQUIDO: 5,5000 KG; <p>OBS: O ACONDICIONAMENTO CORRETO DE AVENTAIS PLUMBÍFEROS, TAMBÉM CONHECIDOS COMO AVENTAIS DE CHUMBO, PROPORCIONAM A INTEGRIDADE DOS AVENTAIS E AUMENTAM A VIDA ÚTIL DO PRODUTO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	30	UN	R\$ 1.121,2800	R\$ 33.638,4000
2	3050200043	399823	<p>MESA DE MAYO, EM AÇO INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304; - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 1" E 3/4" PAREDE 18 (ESPESSURA); - COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 1" E 3/4" PAREDE-18 E VERGALHÃO INOX 5/16"; - SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO; - BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA); - ALTURA MÍNIMA: 90 CM, ALTURA MÁXIMA: 150 CM. - LARGURA: 35 CM, VARIAÇÃO DE (+ 3 %); - COMPRIMENTO 40 CM, VARIAÇÃO DE (+ 3%); - COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" SENDO 2 TRAVÁVEIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	40	UN	R\$ 445,4300	R\$ 17.817,2000
3	3050300043	399823	<p>MESA RETANGULAR PARA INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - MESA RETANGULAR PARA INSTRUMENTAL EM INOX AISI 304; - DIMENSÕES: (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA) : 90 CM X 120 CM X 50 CM, VARIAÇÃO DE (+ 3 %); - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS DE 2"; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	20	UN	R\$ 1.684,6500	R\$ 33.693,0000
4	0005009656	400778	<p>CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA ADULTO, EM AÇO INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304; - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX DE 3/4" PAREDE 18 (ESPESSURA); - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TAMANHO ADULTO; - APOIO DE BRAÇOS E APOIO DE PÉS EM CHAPA INOX AISI 304 Nº 18 (ESPESSURA); - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4", SENDO 02 (DOIS) TRAVÁVEIS; - A CADEIRA DEVE ENCAIXAR NO VASO SANITÁRIO DE MODO QUE O ASSENTO PLÁSTICO SANITÁRIO DA CADEIRA FIQUE COMPLETAMENTE AJUSTADO AO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 90 CM X 40 CM X 45 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	15	UN	R\$ 474,3300	R\$ 7.114,9500
5	0005009668	400779	<p>CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA INFANTIL, EM AÇO INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TAMANHO INFANTIL; - APOIO DE BRAÇOS E APOIO DE PÉS EM CHAPA INOX AISI 304 Nº 18 (ESPESSURA); - COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4", SENDO 02 (DOIS) TRAVÁVEIS; - A CADEIRA DEVE ENCAIXAR NO VASO SANITÁRIO DE MODO QUE O ASSENTO PLÁSTICO SANITÁRIO DA CADEIRA FIQUE COMPLETAMENTE AJUSTADO AO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 90 CM X 40 CM X 45 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 80 KG; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	15	UN	R\$ 468,2100	R\$ 7.023,1500
6	0005001016	400778	<p>CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE ADULTO OBESO</p> <ul style="list-style-type: none"> - CADEIRA FIXA COM ASSENTO SANITÁRIO ADULTO OBESO, EM AÇO CARBONO; - CONFECIONADA COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+5%); - COM PINTURA EPOXI PÓ; - ESTRUTURA RESISTENTE DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE EM VASOS SANITÁRIOS; - PROVIDA DE 04 (QUATRO) RODAS COM NO MÍNIMO 4" DE DIÂMETRO; - FREIO BILATERAL COM SISTEMA ESTICADOR; - ESTRUTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REMOVÍVEIS; - PÉS DOBRÁVEIS; - LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA DO ENCOSTO: 75 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	5	UN	R\$ 437,5400	R\$ 2.187,7000

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000184/2020

Usuário:

Data: 10/08/2020

Folha: 2

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
7	0005001017	400778	<p>CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE ADULTO SUPEROBESO</p> <p>- CADEIRA FIXA COM ASSENTO SANITÁRIO ADULTO OBESO, EM AÇO CARBONO;</p> <p>- CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø 1. 1/2", VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- COM PINTURA EPOXI PÓ;</p> <p>- ESTRUTURA RESISTENTE DE MODO A PERMITIR O SEU ENCAIXE EM VASOS SANITÁRIOS;</p> <p>- PROVIDA DE 04 (QUATRO) RODAS COM NO MÍNIMO 4" DE DIÂMETRO;</p> <p>- FREIO BILATERAL COM SISTEMA ESTICADOR;</p> <p>- ESTRUTURA DE ENCOSTO E BRAÇOS REMOVÍVEIS;</p> <p>- PÉS DOBRÁVEIS;</p> <p>- LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS.</p> <p>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	5	UN	R\$ 666,6600	R\$ 3.333,3000
8	0005001018	140813	<p>CADEIRA COMUM FIXA EM AÇO PARA PARA PACIENTE ADULTO OBESO</p> <p>- CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%);</p> <p>- ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);</p> <p>- ENCOSTO COBERTO COM 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%), DE ESPUMA DE DENSIDADE 33, REVESTIDA EM COURVIM;</p> <p>- ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);</p> <p>- PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%), COM PONTEIRAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SECAGEM EM ESTUFA;</p> <p>- LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- ALTURA DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS;</p> <p>- APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;</p> <p>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	16	UN	R\$ 770,4700	R\$ 12.327,5200
9	0005001019	140813	<p>CADEIRA COMUM FIXA EM AÇO PARA PARA PACIENTE ADULTO SUPEROBESO</p> <p>- CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%);</p> <p>- ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);</p> <p>- ENCOSTO COBERTO COM 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%), DE ESPUMA DE DENSIDADE 33, REVESTIDA EM COURVIM;</p> <p>- ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,80 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%);</p> <p>- PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4", VARIAÇÃO DE (+ 5%), COM PONTEIRAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SECAGEM EM ESTUFA;</p> <p>- LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%);</p> <p>- INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS;</p> <p>- APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;</p> <p>- GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	6	UN	R\$ 1.715,6600	R\$ 10.293,9600

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000184/2020

Usuário:

Data: 10/08/2020

Folha: 3

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
10	0005009567	403388	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM ESTOFAMENTO 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; - EIXOS DE AÇO REFORÇADO; - PINTURA EPÓXI; - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS; - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS; - RODAS DIANTEIRAS DE 6" ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI PÓ; - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; - FREIOS BILATERAIS; - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS; - PROTETOR DE RAIOS; - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY"; - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; - COR PRETA; - LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	50	UN	R\$ 1.378,3300	R\$ 68.916,5000
11	0005006126	403388	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO PARA PACIENTE OBESO</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X; - COM ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; - EIXOS DE AÇO REFORÇADO; - PINTURA EPÓXI PÓ; - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS; - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS; - RODAS DIANTEIRAS DE 6", ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; - FREIOS BILATERAIS; - COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 04 (QUATRO) RODAS; - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS; - PROTETOR DE RAIOS; - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY"; - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; - COR PRETA; - LARGURA DO ASSENTO: 75 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA DO ENCOSTO: 75 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	10	UN	R\$ 1.340,7500	R\$ 13.407,5000

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:
Número RM: SIF-000184/2020

Usuário:
Data: 10/08/2020

Folha: 4

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
12	0005001020	403388	CADEIRA DE RODAS ADULTO PARA PACIENTE SUPEROBESO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL DEM DUPLO X; - COM ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; - EIXOS DE AÇO REFORÇADO; - PINTURA EPÓXI PÓ; - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR GUIAS; - RODAS TRASEIRAS DE 24", ARO DE ALUMÍNIO, INFLÁVEIS, RAIADAS; - RODAS DIANTEIRAS DE 6", ARO DE ALUMÍNIO, MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; - FREIOS BILATERAIS; - COM ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 04 (QUATRO) RODAS; - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS; - PROTETOR DE RAIOS; - PEDAL REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY"; - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; - COR PRETA; - LARGURA DO ASSENTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 65 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ENCOSTO: 95 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 350 KG OU MAIS; - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	5	UN	R\$ 1.386,3300	R\$ 6.931,6500
13	0005009589	403388	CADEIRA DE RODAS ADULTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO - AERONÁUTICO TEMPERADO - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO - COM ESTOFAMENTO 100% EM CAPA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; - EIXOS DE AÇO REFORÇADO; - PINTURA EPÓXI; - ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; - RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIADAS; - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; - ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; - FREIOS BILATERAIS; - PROTETOR DE RAIOS; - APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS; - PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; - APOIO DE PÉS REBATÍVEL REGULÁVEL NA ALTURA; - FAIXA DE PANTURRILHA; - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 06 (SEIS) FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA; - MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; - COR PRETA; - LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	20	UN	R\$ 2.729,2000	R\$ 54.584,0000

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000184/2020

Usuário:

Data: 10/08/2020

Folha: 5

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
14	0050094644	403388	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO - DOBRÁVEL EM DUPLO "X"</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM ESTOFAMENTO 100% EM NYLON E ACOLCHOADO COM ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; - ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; - EIXOS DE AÇO REFORÇADO; - PINTURA EPÓXI; - REVESTIMENTO DE COURVIN PARA ASSENTO, ENCOSTO E ALMOFADA; - BASE RÍGIDA NO ASSENTO E NO ENCOSTO; - ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO "X" COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES; - RODAS TRASEIRAS DE NYLON 24" COM PNEU ANTIFURO E ARO DE IMPULSO CROMADO; - RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE NYLON; - RODAS ANTI TOMBO; - SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; - FREIOS BILATERAIS; - PROTETOR LATERAL DE ROUPAS EM NYLON COM ABAS; - REGULAGEM DE "TILT"; - PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA; - MUDANÇA DE ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DO EIXO DIANTEIRO PARA MANTÊ-LO SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO, (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA); - PEDAL ELEVÁVEL E REMOVÍVEL COM SISTEMA "SWINGAWAY", COM APOIO DE PANTURRILHA INJETADO; - APOIOS DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; - COM SUPORTE DE SORO; - COM SUPORTE DE OXIGÊNIO; - COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO; - COR PRETA; - LARGURA ASSENTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA DO ENCOSTO: 48 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	10	UN	R\$ 1.533,3300	R\$ 15.333,3000
15	0005009578	427325	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO, EM AÇO CARBONO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL COM FAIXA DE REFORÇO, ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE; - DOBRÁVEL EM DUPLO X REFORÇADO; - BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; - PROTETOR DE ROUPA; - FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS; - PEDAIS FIXOS COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA; - APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; - RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEU INFLÁVEL ARO DE IMPULSO EM AÇO CARBONO, CUBO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO; - EIXO REMOVÍVEL; - PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS REFORÇADA EM ALUMÍNIO; - RODAS DIANTEIRAS DE 8" MONTADA COM ROLAMENTO BLINDADO, GARFO DE ALUMÍNIO FIXADO EM CUBO DIANTEIRO; - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; - COR PRETA; - LARGURA DO ASSENTO: 52 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - LARGURA DO ENCOSTO: 52 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM, VARIAÇÃO DE (+5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 200 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	10	UN	R\$ 2.617,6900	R\$ 26.176,9000
16	0005001235	428265	<p>MACA CLÍNICA ADULTO DE TRANSPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA); - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4"; - COM RODAS 04 RODÍZIOS 8", SENDO 02 COM FREIO; - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL; - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA; - COM 02 (DUAS) GRADES LATERAIS REBATÍVEIS; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 80 CM X 80 CM X 180 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 170 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. 	25	UN	R\$ 1.582,9300	R\$ 39.573,2500

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000184/2020

Usuário:

Data: 10/08/2020

Folha: 6

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
17	0005001237	428265	MACA CLÍNICA ADULTO OBESO DE TRANSPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA); - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø 1. 1/2"; - COM RODAS 04 RODÍZIOS 8", SENDO 02 COM FREIO; - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 33 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL; - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA; - COM 02 (DUAS) GRADES LATERAIS REBATÍVEIS; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 80 CM X 80 CM X 180 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 250 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	25	UN	R\$ 1.570,2500	R\$ 39.256,2500
18	0005001087	442253	MACA CLÍNICA FIXA ADULTO PARA EXAME CLÍNICO, EM AÇO INOXIDÁVEL - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA); - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4"; - COM PÉS FIXO COM COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL; - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 80 CM X 60 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+ 2%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 170 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	20	UN	R\$ 1.512,5300	R\$ 30.250,6000
19	0005001238	442253	MACA CLÍNICA FIXA PEDIÁTRICA PARA EXAME CLÍNICO, EM AÇO INOXIDÁVEL - MACA CLÍNICA ADULTO PARA EXAME EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA); - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM DIÂMETRO Ø 1. 1/4"; - COM PÉS FIXO COM COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 28 E NAPA CABECEIRA RECLINÁVEL; - COM CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 60 CM X 60 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	20	UN	R\$ 1.379,5000	R\$ 27.590,0000
20	0000500119	308442	PRANCHA COM SISTEMA DESLIZANTE E ROLANTE PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE UMA SUPERFÍCIE PARA OUTRA - PRANCHA CONFECCIONADA EM POLÍMERO EXPANDIDO DE FORMATO RETANGULAR; - DOBRÁVEL, DESMONTÁVEL E LAVÁVEL, REVESTIDA POR MATERIAL TEFLONADO, DOTADA DE PONTEIRAS QUE REVESTEM AS SUAS EXTREMIDADES; - COM ALÇAS PARA O TRANSPORTE E SUSTENTAÇÃO, RECOBERTA EM SUA EXTENSÃO POR MATERIAL RESINADO, PERMITINDO UM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE A PRANCHA NUM SISTEMA ROLANTE, ISTO É, ROLA SOBRE SI MESMA, FAZENDO COM QUE A PRANCHA SE DESLOQUE NO MESMO SENTIDO EM QUE GIRA O MATERIAL RESINADO, TRANSPORTANDO CONSIGO O QUE ESTIVER SOBREPOSTO. - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 02 CM X 50 CM X 170 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%).	5	UN	R\$ 2.393,3300	R\$ 11.966,6500
21	0005002625	415940	SUPORTE DE SORO DE PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL - SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; - HASTE CONFECCIONADA COM TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1, 00 M DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO Ø 22,22 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - COM 04 (QUATRO) GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO Ø 4,76 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5 %); - ARTICULÁVEL EM 180° NA HORIZONTAL; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	100	UN	R\$ 294,6000	R\$ 29.460,0000
22	0005002626	415940	SUPORTE PARA SORO DE PÉ, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM RODÍZIO - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; - COLUNA EM TUBO DE INOX AISI 304, COM DIÂMETRO Ø 25 MM, VARIAÇÃO DE (+ 10%) MM; - ALTURA DA COLUNA DE 1,20 M (FECHADO) E 2,00 M (ABERTO), VARIAÇÃO DE (+ 10%); - COLUNA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIPULO; - COM 04 (QUATRO) GANCHOS ALTERNADOS DE INOX AISI 304, COM 4,5 MM DE DIÂMETRO, VARIAÇÃO DE (+ 10%); - BASE FIXA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304, COM 04 (QUATRO) PÉS "H", SEM RODÍZIO, COM SAPATÁS DE BORRACHA; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	50	UN	R\$ 365,7500	R\$ 18.287,5000

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:

Número RM: SIF-000184/2020

Usuário:

Data: 10/08/2020

Folha: 7

Item	Código	CatMat	Especificação	Qtd.	Unid.	P. Unit.	P.Total
23	0005002627	415940	SUPORTE DE SORO DE PAREDE, COM HASTE REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL - SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; - HASTE CONFECCIONADA COM TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 1,00 M DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO Ø 22,22 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - COM 04 (QUATRO) GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO Ø 4,76 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - ENCAIXE EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM DIMENSÕES DE 140 MM X 100 MM, VARIAÇÃO DE (+ 10%); - ARTICULÁVEL EM 180° NA HORIZONTAL; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	100	UN	R\$ 321,1600	R\$ 32.116,0000
24	0005001296	442320	ESCADINHA COM 02 (DOIS) DEGRAUS EM TUBO INOXIDÁVEL - CONFECCIONADA EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIÂMETRO Ø 3/4 " X 1,20 MM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - PISO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, Nº 18 (ESPESSURA), REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; - COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO): 35 CM X 44 CM X 35 CM, VARIAÇÃO DE (+ 5%); - LARGURA DO DEGRAU: 15 CM, VARIAÇÃO DE (+ 10 %); - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	50	UN	R\$ 267,6300	R\$ 13.381,5000
25	0005017750	375381	MOCHO BANCO EM INOXIDÁVEL SEM RODÍZIO - COM ASSENTO REDONDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, Nº 18 (ESPESSURA), COM 300 MM DE DIÂMETRO; - ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL ENTRE 450 MM E 700 MM, ATRAVÉS DE EIXO VERTICAL ROSCADO EM AÇO ZINCADO; - COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REDONDO DE 7/8" X 1,20 MM; - COM ARCO PARA APOIO DOS PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REDONDO DE 7/8" X 1,20 MM; - COM 04 (QUATRO) PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REDONDO DE 7/8" X 1,20 MM, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS SEM RODÍZIOS; - INDICADA PARA PACIENTES COM MASSA DE ATÉ 120 KG OU MAIS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	15	UN	R\$ 414,9800	R\$ 6.224,7000
26	0005009882	389596	BARRA DE APOIO PARA VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL - BARRA DE APOIO PARA VASO SANITÁRIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG; - COM 80 CM DE COMPRIMENTO; - LARGURA DA BARRA: 0,11 m no máximo - ESPAÇAMENTO INTERNO ENTRE A BARRA E A PAREDE: 0,04 m, no mínimo - CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 16 (ESPESSURA), COM DIÂMETRO 0,03m a 0,05m; - COM ACABAMENTO POLIDO; - COM FIXAÇÃO NA PAREDE ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Nº 20 (ESPESSURA), PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E BUCHAS; - APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 9050, EMITIDO PELA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	250	UN	R\$ 334,0500	R\$ 83.512,5000
27	3170600104	405819	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLÓ - CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIÂMETRO Ø 3/4"X1,20 MM, VARIAÇÃO (+ 5%); - CORTINAS EM TECIDO EM PERCÁL ENCORPADO NA COR BRANCA; - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO, COM FREIOS; - PINTURA ELETROSTÁTICA; - DIMENSÕES: LARGURA ABERTO 180 CM X LARGURA FECHADO 65 CM X ALTURA 175 CM X COMPRIMENTO 50 CM, VARIAÇÃO (+ / - 5%); - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	50	UN	R\$ 485,2000	R\$ 24.260,0000
28	0005003762	399823	CARRO DE MEDICAMENTO/CURATIVO Tampo em Aço Inox Aisi 304; Prateleira em Aço Inox Aisi 304; Gratil em Inox Aisi 304 em toda volta; Estrutura em Tubos de Aço Inox Aisi 304, com espessura de 1,20 mm; Rodízios de 3", com 04 rodas, sendo 02 com travas, confeccionados em PP/PVC com rolamentos blindados; Dimensões: Largura de 45 cm x Comprimento de 75 cm x Altura de 80 cm, (variação de +/- 5%)	100	UN	R\$ 2.583,3300	R\$ 258.333,0000

R\$ 926.990,9800

Observação da Requisição: Aquisição de materiais UPME