

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523013428202232

Número RM: UPDE-000095/2022

Usuário: rosangela.bogea

Data: 07/04/2022

Folha: 1

Item	Cód. Almojarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3031200834	EBS02359	323731	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PARA DEGERMAÇÃO, EMBEBIDO COM IODOPOLIVIDONA; 10% (EQUIVALE A 1% DE IODÔ ATIVO) COM TENSOATIVOS DEGERMANTE, INDICADA PARA ANTISSEPZIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS. LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS, SEM IRRITAR NEM SENSIBILIZAR A PELE, SENDO FACILMENTE REMOVÍVEL EM ÁGUA. HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. DUAS FACES: ESCOVA PLÁSTICA MALEÁVEL, COM CERDAS MACIAS E CANTOS ARREDONDADOS; E OUTRA FACE COM ESPONJA MACIA IMPREGNADA COM POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) SOLUÇÃO DEGERMANTE, NA QUANTIDADE SUFICIENTE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS DUAS MÃOS E ANTEBRAÇO (EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 ML DA SOLUÇÃO). ESTÉRIL, USO ÚNICO, PROPICIAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO, E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM IMPERMEÁVEL, INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA. USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), FICHA TÉCNICA E NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA NA ANVISA (RDC 199/2006).	8.800	UN

Observação da Requisição: DL EMERGENCIAL_RM 95/2022_MH GERAL CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PARA DEGERMAÇÃO, EMBEBIDO COM IODOPOLIVIDONA; 10% (EQUIVALE A 1% DE IODO ATIVO) COM TENSOATIVOS DEGERMANTE, INDICADA PARA ANTISSEPZIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS.

REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

- 1.AGRUPAMENTOS: SIM () NÃO (X)
- 2.COMODATOS NECESSÁRIOS: SIM () NÃO (X)
- 3.NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
- 4.MATERIAL COMUM (X) OPME () INSTRUMENTAL ()
- 5.CONSIGNADOS: SIM () NÃO (X)